

2 0 2 5

2 0 2 5

revigres

MADE IN PORTUGAL

revigres

CERAMIC TILES CATALOGUE

輸入総代理店



〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目4番地6
TEL 078-304-5117 FAX 078-304-6087
MAIL: adm@oyama-company.co.jp
<http://www.oyama-company.co.jp>



CERAMIC TILES CATALOGUE

revigres meets the Sagrada Familia

— 芸術と技術の融合 —

スペイン・バルセロナに位置する建築家アントニ・ガウディによるプロジェクト「サグラダ・ファミリア」。
2005年に世界遺産に登録されたことは記憶に新しく、今もなお建設が進んでいる未完の芸術作品です。
レヴィグレスはこのプロジェクトに参加し、大聖堂内部床の中央メダリオンと16本の尖塔の装飾に
CROMATICA—クロマティカーが採用されています。
クロマティカは磁器質・無釉のカラータイルであり、レヴィグレスを代表するプロダクトのひとつです。
レヴィグレスでは様々なテクスチャーやカラーバリエーションの製造を可能にする優れた技術力を持ち、
各プロジェクトの要望に柔軟に対応しています。
「サグラダ・ファミリア」は、まさにレヴィグレスの技術力が認められた象徴的な事例といえます。



Basilica La Sagrada Família, Barcelona, Espanha
サグラダ・ファミリア/バルセロナ (スペイン)



A PORTUGUESE TOUCH

1977年に創業した revigres (レヴィグレス) は、磁器質・無釉の壁床用タイルをはじめ磁器質・施釉の壁床用タイル及び陶器質・施釉の壁用タイルをポルトガルの自社工場にて製造し世界のセラミック業界を牽引しています。

工場の敷地面積は約 280,000㎡、年間製造量は約 4,000,000㎡にもおよび、世界 50 カ国以上へ高品質なタイルを供給しています。



FCポルト(ポルトガル)
欧州のトップサッカークラブのスポンサーを務める

DESIGN & INNOVATION

46年にわたり100%ポルトガル資本の企業として、空間に生命を吹き込む革命的なデザインの開発をおこなってきた結果、国内外の数々のデザイン賞を受賞しています。



レヴィグレス本社ビル (1997)
ポルトガルで初めてプリツカー賞を受賞した建築家
アルヴァロ・シザ・ヴィエイラが設計

OUR TILES ARE GREEN

地球環境を考えた持続可能な社会への実現に向けてサステナビリティの活動に積極的に取り組んでいます。製造の効率化はもちろんのこと、製造過程に排出される廃棄物 98%を回収しリサイクルしています。



ISOをはじめとする様々な環境マネジメントの認証を取得



© AICEP, E.P.E. / 設計:隈研吾建築都市設計事務所




2025年大阪・関西万博ポルトガルパビリオンにてrevigresタイルが採用されています。「海洋:青の対話」をテーマとしたパビリオン内のレストラン、トイレに下記のタイルが使用されています。

レストラン壁・トイレ壁
CROMATICA ICE
10×10 MATT RECT
(P.11 参照)



レストラン壁・トイレ壁
CROMATICA SUPERBRANCO
10×10 MATT RECT
(P.11 参照)



トイレ床
ECOTECH CINZA 45×45 MATT
(P.73 参照)



レストラン壁
CITYZEN OFF WHITE 60×60 MATT RECT
(P.41 参照)



INDEX

FULL-BODY

CROMATICA	11
FLINT	17
OMNI	23
OMNISTONE	27

METALIC

COPPER, IRON	33
REFLEX	35

CONCRETE

CITYZEN	41
URBAN	45
RULE	47

STONES

LAVASTONE	53
DI ALBA STONE	59
LIMESTONE	63
TRAVERTINO	65
SLATE	67
XISTO	71
ECOTECH	73
ARIZONA	75

MARBLES

RAINFOREST GREEN	79
SILVER ROOTS	81
GRIGIO DAMASCO	83
ABSOLUT BLACK	85
STATUARIO WHITE	87
CALACATTA CLASSIC	89
CALACATTA ORO	91
ONIX GOLD	93

WOOD

NORDIK	97
JINKO	99
DECK	101
MONTANA	103
FOREST	105
DECK FOREST	107
PINE WOOD	109
GOLD OAK	111
BROWN OAK	113
DIBETOU	115

LIGHT XL

	119
TECHNICAL INFORMATION	120
SPECIFICATION	121



FULL-BODY

CROMATICA	11
FLINT	17
OMNI	23
OMNISTONE	27



FULL-BODY



CROMATICA

クロマティカ
I類 [磁器質]・無釉

緻密に配合された顔料を土に練り込み焼き上げられた無釉カラータイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm
SOFT ∇ 9.8mm
POL ∇ 9.3mm



90 × 90
[889 × 889mm]
[870 × 870mm] (*)
MATT RECT ∇ 10.5mm
SOFT ∇ 10.5mm
POL ∇ 9.8mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ∇ 8.5mm
MATT RECT ∇ 14mm
SOFT ∇ 8.5mm
POL ∇ 8mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT ∇ 8.5mm
SOFT ∇ 14mm
POL ∇ 8.5mm



30 × 30
[295 × 295mm]
MATT RECT ∇ 8.5mm
SOFT ∇ 8.5mm
POL ∇ 8mm



10 × 10
[97 × 97mm]
SOFT ∇ 8.5mm

MATT RECT = マット SOFT = ミズミガキ POL = ミガキ



CHEVRON
10 × 30
[97 × 295mm]
SOFT ∇ 8.5mm
SOFT ∇ 9mm(*)
(*) CROMATICA ICE



CHEVRON
10 × 60
[97 × 592mm]
SOFT ∇ 8.5mm
SOFT ∇ 9mm(*)
(*) CROMATICA ICE



HALF
30 × 30 × 42
[295 × 295 × 417mm]
SOFT ∇ 8.5mm



TRIO
20 × 22
[200 × 220mm]
SOFT ∇ 8.5mm

30 COLORS

ICE	PLATINA	BONE	TOFFEE	ANIS	OLIVA
SUPERBRANCO	ARG PRATA	QUARTZ	OCRE	JADE	PALM
ALLOY	ANTRACITE	LAVA	CORAL	LAGOON	OPALA
TITANIUM	PRETO	ASTRAL	BRICK	TEAL	COBALTO
GRAFITE	JET	BEGE	TERRACOTTA	PISTACHIO	INDIGO

FULL-BODY

CROMATICA [サイズチャート]

	10×10 [97×97mm]	30×30 [295×295mm]				30×60 [295×592mm]			60×60 [592×592mm]				90×90 [889×889mm](*)			60×120 [592×1186mm]			HALF 30×30×42 [295×295×417mm]	CHEVRON 97×295 97×592	TRIO 20×22	
	SOFT	MATT NAT	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	14mm MATT RECT	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	MATT RECT	SOFT	POL	SOFT	SOFT	SOFT	
ICE	■																			▲		
SUPERBRANCO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	■
ALLOY	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■
TITANIUM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■
GRAFITE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	■
PLATINA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	■
ARG PRATA	■								■	■	■	■								▲		
ANTRACITE	■		■	■		■	■		■	■		■	■							▲	▲	
PRETO	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		▲	▲	
JET	■		■	■		■	■		■	■		■	■							▲	▲	
BONE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	■
QUARTZ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	■
LAVA	■								■	■	■	■								▲		
ASTRAL	■								■	■	■	■										■
BEGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
TOFFEE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
OCRE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■
CORAL	■								■	■	■	■										■
BRICK	■								■	■	■	■										■
TERRACOTTA	■								■	■	■	■										■
ANIS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		
JADE	■								■	■	■	■										
LAGOON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
TEAL	■								■	■	■	■										
PISTACHIO	■								■	■	■	■										■
OLIVA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■
PALM	■								■	■	■	■										■
OPALA	■								■	■	■	■										■
COBALTO	■								■	■	■	■										
INDIGO	■								■	■	■	■										■

(*)CROMATICA ICE のみ 870×870mm

- TRIO
-  CHILL OUT
 -  WINTER
 -  SUMMER NIGHT
 -  BLOOM
 -  SPRING SUN
 -  FRESHY
 -  AUTUMN
 -  SAFARI



壁 CROMATICA BONE、CROMATICA TOFFEE 床 TRIO SAFARI

CROMATICA | FULL-BODY



壁 CROMATICA LAGOON 床 CROMATICA SUPERBRANCO、CROMATICA GRAFITE



壁 CROMATICA TERRACOTTA、ABSOLUT BLACK 床 CROMATICA ALLOY



FULL-BODY



FLINT

フリント
I類【磁器質】・無釉

無垢のタイル素地がもたらす自然な質感と風合いが空間を上質なものと昇華させる

60 × 120 [592 × 1186mm]	90 × 90 [889 × 889mm]	60 × 60 [592 × 592mm]	30 × 60 [295 × 592mm]	30 × 30 [295 × 295mm]
RECT ≒ 9.8mm	RECT ≒ 10.5mm	RECT ≒ 8.5mm	RECT ≒ 8.5mm	RECT ≒ 8.5mm
SOFT ≒ 9.8mm	SOFT ≒ 10.5mm	SOFT ≒ 8.5mm	SOFT ≒ 8.5mm	SOFT ≒ 8.5mm
POL ≒ 9.3mm	POL ≒ 9.8mm	POL ≒ 8mm	POL ≒ 8mm	POL ≒ 8mm
		ESTR ≒ 8.5mm	ESTR ≒ 8.5mm	

RECT = マット SOFT = ミズミガキ POL = ミガキ ESTR = コタタキ

	FLINT MARFIM	FLINT PLATINA	FLINT ARG PRATA	FLINT ICE
RECT SOFT POL				
ESTR				
	FLINT GLACIAR	FLINT FOG	FLINT GRIS	FLINT PRETO
RECT SOFT POL				
ESTR				

FLINT | FULL-BODY



壁·床 FLINT MARFIM



床 FLINT GLACIAR

FLINT | FULL-BODY



壁·床 FLINT ARG PRATA



壁 FLINT MARFIM 床 FLINT GRIS



FULL-BODY



OMNI

オムニ
I類[磁器質]・無釉

やわらかな風合いと頑強なボディを兼ね備えたフルボディタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT \times 9.8mm
SOFT \times 9.8mm
POL \times 9.3mm



90 × 90
[889 × 889mm]
RECT \times 10.5mm
SOFT \times 10.5mm
POL \times 9.8mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT \times 10.5mm
SOFT \times 10.5mm
POL \times 9.8mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT \times 9.8mm
SOFT \times 9.8mm
POL \times 9.3mm
ESTR \times 9.8mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT \times 9.8mm
SOFT \times 9.8mm
POL \times 9.3mm

MATT RECT = マット SOFT = ミズミガキ POL = ミガキ ESTR = コタタキ
 R11 B R12 C



HEXAGON
60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT \times 8.5mm
SOFT \times 8.5mm





Topping		Gluten Free		MILKSHAKE	
Hot Sauce	2.50	Chocolate Lava	3.50	Black & Tan	5.50
Crushed Nuts	2.50	Strawberry	3.50	Avocado / Walnut Milk	5.50
Fresh Peaches	2.50	White Chocolate	3.50	Overload Caramel Cream	4.50
Vanilla Beans	2.50	Vegan		800 Strawberry Yogurt	4.50
Sea Salt	2.50	Chocolate Banana Milk	3.50	Yogurt Raspberry Swirl	2.50
Hot Honey	2.50	Flaming Peach	3.50	Blueberry Swirl	3.50
Dark Caramel	2.50	Spicy Hot Chili	3.50	Blueberry Cotton Candy	4.50
Apple Cider	2.50	Truffle Cream	3.50	Sugar Free Meringue	5.50
Whipped Cream	2.50			The Real Shaker	5.50

GELATO

FULL-BODY




OMNISTONE

オムニストーン
I類 [磁器質]・無釉

無釉ボディに石の細かな粒子を融合することで生まれたナチュラルストーンタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm
SOFT ∇ 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT ∇ 10.5mm
SOFT ∇ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT ∇ 10.5mm
SOFT ∇ 10.5mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm
SOFT ∇ 9.8mm




30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm
SOFT ∇ 9.8mm

MATT RECT = マット SOFT = ミズミガキ



HEXAGON
60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm
SOFT ∇ 9.8mm



OMNISTONE | FULL-BODY



壁 HEXAGON OMNISTONE JET



METALLIC

COPPER, IRON 33

REFLEX 35



METALIC



COPPER, IRON

コパー、アイアン
I類 [磁器質]・施釉

重厚な金属の風合いを表現したメタリックタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
RECT 厚 9.8mm




60 × 60
[592 × 592mm]
RECT 厚 8.5mm



30 × 60
[295 × 592mm]
RECT 厚 8.5mm

RECT=マット






METALIC



REFLEX



リフレックス
| 類 [磁器質]・施釉

経年変化により生まれる金属の独特な反応がコンテンポラリーな空間をつくりだす



60 × 120
[592 × 1186mm]
RECT 厚 9.8mm

RECT = マット



REFLEX | METALIC



壁 REFLEX CORTEN 床 DI ALBA STONE CARBON



壁 REFLEX GOLD 床 NORDIK WALNUT



CONCRETE

CITYZEN	41
URBAN	45
RULE	47




CONCRETE



CITYZEN

シチズン
I類 [磁器質]・施釉


研ぎ出しをイメージしたシンプルなデザインが都市環境に豊かな静けさを与える




120 × 120
[1198 × 1198mm] (*)
MATT RECT ∇ 9mm
ANTISLIP RECT ∇ 9mm



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ∇ 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT ∇ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT ∇ 10.5mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ∇ 8.5mm
ANTISLIP RECT ∇ 8.5mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT ∇ 8.5mm

(*)CITYZEN BONE
CITYZEN FOG
CITYZEN GRIS

MATT RECT = マット




ANTISLIP RECT = アンチスリップ



CITYZEN OFFWHITE



CITYZEN BONE




CITYZEN FOG



CITYZEN GRIS



CITYZEN CARBON





壁·床 CITYZEN CARBON 床 CITYZEN FOG



CONCRETE




URBAN

アーバン
I類 [磁器質]・施釉

モルタルの質感を追求したミニマルタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT 変 9.8mm




90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT 変 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT 変 10.5mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT 変 8.5mm
ANTISLIP RECT 変 8.5mm



60 × 60
[598 × 598mm]
ANTISLIP RECT 変 20mm

MATT RECT = マット R10 B
ANTISLIP RECT = アンチスリップ R11 C




30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT 変 8.5mm



45 × 45
[443.5 × 443.5mm]
MATT RECT 変 8.5mm



30 × 30
[295 × 295mm]
MATT RECT 変 7.5mm






CONCRETE



RULE

ルール
I類 [磁器質]・施釉

無機質な質感と伸びやかなサイズ感が空間にゆったりとした時の流れを感じさせる



120 × 278
[1198 × 2778mm]
RECT ㄫ 6mm



60 × 180
[592 × 1780mm]
SILK ㄫ 11.2mm
SOFT GRIP ㄫ 11.2mm



60 × 120
[592 × 1186mm]
SILK ㄫ 10.5mm
SOFT GRIP ㄫ 10.5mm



30 × 180
[295 × 1780mm]
SILK ㄫ 11.2mm
SOFT GRIP ㄫ 11.2mm



30 × 120
[295 × 1186mm]
SILK ㄫ 10.5mm
SOFT GRIP ㄫ 10.5mm




19.5 × 180
[196 × 1780mm]
SILK ㄫ 11.2mm
SOFT GRIP ㄫ 11.2mm



19.5 × 120
[196 × 1186mm]
SILK ㄫ 10.5mm
SOFT GRIP ㄫ 10.5mm

RECT = マット SILK = シルク SOFT GRIP = ソフトグリップ
 R9 A R11 B





— bar
— restaurant
↘ exit



STONES

LAVASTONE	53
DI ALBA STONE	59
LIMESTONE	63
TRAVERTINO	65
SLATE	67
XISTO	71
ECOTECH	73
ARIZONA	75



STONES



LAVASTONE

ラバストーン
I類 [磁器質]・施釉

長い年月をかけて生まれた自然界の鉱石を現代的にアレンジしたストーンタイル




60 × 120
[592 × 1186mm]
SOFT ∇ 9.8mm
ANTISLIP RECT ∇ 9.8mm



60 × 120
[598 × 1198mm] (*)
ANTISLIP RECT ∇ 20mm
(*)LAVASTONE PLATINA
LAVASTONE FOG



90 × 90
[889 × 889mm]
SOFT ∇ 10.5mm
ANTISLIP RECT ∇ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
SOFT ∇ 10.5mm
ANTISLIP RECT ∇ 10.5mm



60 × 60
[592 × 592mm]
SOFT ∇ 8.5mm
ANTISLIP RECT ∇ 8.5mm

SOFT = ミズミガキ ANTISLIP RECT = アンチスリップ



30 × 60
[295 × 592mm]
SOFT ∇ 8.5mm
ANTISLIP RECT ∇ 8.5mm







壁·床 LAVASTONE BONE / 床 LAVASTONE ANTRACITE

壁 RULE ALLOY / 床 LAVASTONE PLATINA

STONES



DI ALBA STONE

ディアルバストーン
I類 [磁器質]・施釉

石の町と呼ばれるアルバニアの天然石からインスパイアされた大胆なデザインが空間に重厚感をもたらす

60 × 120 [592 × 1186mm] RECT ㄫ 9.8mm	90 × 90 [889 × 889mm] RECT ㄫ 10.5mm	45 × 90 [443.5 × 889mm] RECT ㄫ 10.5mm	60 × 60 [592 × 592mm] RECT ㄫ 8.5mm ANTISLIP RECT ㄫ 8.5mm	30 × 60 [295 × 592mm] RECT ㄫ 9.8mm
RECT = マット 	ANTISLIP RECT = アンチスリップ 			
		HEXAGONO DI ALBA STONE 25 × 29 [251 × 290mm] RECT ㄫ 8.5mm	HEXAGONO DI ALBA STONE 16.5 × 19 [165 × 190mm] RECT ㄫ 8.5mm	








STONES




LIMESTONE

ライムストーン
I類 [磁器質]・施釉

落ち着いたある上品な石模様が美しいライムストーンタイル




120 × 278
[1198 × 2778mm]
RECT ㊦ 6mm



120 × 120
[1186 × 1186mm]
MATT RECT ㊦ 9.0mm
ANTISLIP RECT ㊦ 9.0mm



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ㊦ 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ㊦ 8.5mm
ANTISLIP RECT ㊦ 8.5mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT ㊦ 8.5mm

MATT RECT = マット ANTISLIP RECT = アンチスリップ
 



STONES




TRAVERTINO CLASSIC

トラバーチノクラシック
I類[磁器質]・施釉

最新の3Dデジタルプリント技術により大理石の質感を再現させたトラバーチンタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT 厚 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT 厚 10.5mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT 厚 9.8mm

MATT RECT = マット



TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE



TRAVERTINO CLASSIC SAND



STONES



SLATE

スレート
I類 [磁器質]・施釉

石が持つ力強さを土に落とし込み生まれたスレートタイルがタイムレスな空間をつくりだす



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT 厚 9.8mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT 厚 8.5mm
ANTISLIP RECT 厚 8.5mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT 厚 8.5mm



15 × 15
[146.5 × 146.5mm]
MATT RECT 厚 8.5mm

MATT RECT = ラフ
R10 B

ANTISLIP RECT = アンチスリップ
R11~12 C







STONES



XISTO

シスト
I類[磁器質]・施釉

岩肌の表情を再現したストーンタイル



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ㄨ 9.8mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ㄨ 8.5mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT ㄨ 8.5mm

RECT = ラフ





STONES



ECOTECH

エコテック
I類 [磁器質]・施釉

原料の90%がリサイクル素材で作られたエコタイル



45 × 45
[450 × 450mm] (*)
MATT 厚 8.2mm
(*)ロットにより実寸法が異なる場合がございます

NAT = ラフ





STONES



ARIZONA

アリゾナ
I類 [磁器質]・施釉

テラコッタの土の風合いは外部の自然を内部に取り込む手助けとなる



45 × 45
[450 × 450mm](*)
MATT 8.2mm
(*)ロットにより実寸法が異なる場合がございます

NAT = ラフ



ARIZONA BEGE



ARIZONA BRICK




ARIZONA FOG



ARIZONA CORAL



ARIZONA TERRACOTTA



ARIZONA ANTRACITE



MARBLES

RAINFOREST GREEN	79
SILVER ROOTS	81
GRIGIO DAMASCO	83
ABSOLUT BLACK	85
STATUARIO WHITE	87
CALACATTA CLASSIC	89
CALACATTA ORO	91
ONIX GOLD	93



MARBLÉS



RAINFOREST GREEN

レインフォレストグリーン
I類 [磁器質]・施釉

樹木の化石に似た表情を持つ大理石のデザインがエキゾチックな雰囲気をもたらす



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT 厚 9.8mm
POL 厚 9.8mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT 厚 9.8mm
POL 厚 9.8mm



HEXAGONO
[504 × 582mm]
MATT RECT 厚 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ




MARBLÉS



SILVER ROOTS

シルバールーツ
I類 [磁器質]・施釉

クラシカルさとモダンさを併せ持ったデザインの大理石調タイル



120 × 278
[1198 × 2778mm]
POL ≒ 6mm



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ≒ 9.8mm
POL ≒ 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT ≒ 10.5mm
POL ≒ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT ≒ 10.5mm
POL ≒ 10.5mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ≒ 9.8mm
POL ≒ 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ



SILVER ROOTS


MARBLÉS



GRIGIO DAMASCO

グリジオ ダマスコ
I類 [磁器質]・施釉


自然なフレークを取り入れたデザインがコンテンポラリーな印象を与える



120 × 278
[1198 × 2778mm]
POL ≧ 6mm



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT ≧ 9.8mm
POL ≧ 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT ≧ 10.5mm
POL ≧ 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT ≧ 10.5mm
POL ≧ 10.5mm



60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT ≧ 9.8mm
POL ≧ 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ



GRIGIO DAMASCO



MARBLÉS



ABSOLUT BLACK

アブリュートブラック
I類 [磁器質]・施釉

漆黒の大理石の佇まいが空間にエレガンスを与える



60 × 120
[592 × 1186mm]
MATT RECT \times 9.8mm
POL \times 9.8mm



90 × 90
[889 × 889mm]
MATT RECT \times 10.5mm
POL \times 10.5mm



45 × 90
[443.5 × 889mm]
MATT RECT \times 10.5mm
POL \times 10.5mm




60 × 60
[592 × 592mm]
MATT RECT \times 9.8mm
POL \times 9.8mm



30 × 60
[295 × 592mm]
MATT RECT \times 9.8mm
POL \times 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ(*)
(*)POLは壁面の使用に限ります





MARBLÉS



STATUARIO WHITE

スタチュアリオ ホワイト
I類 [磁器質]・施釉

彫刻のように研ぎ澄まされた純粋な白を表現した大理石調タイル

タイル形状	サイズ	厚さ	表面仕上げ
LIGHT XL	120 × 120 [1198 × 1198mm]	MATTE RECT 9mm	POL 9mm
	60 × 120 [592 × 1186mm]	MATT RECT 9.8mm	POL 9.8mm
	90 × 90 [889 × 889mm]	MATT RECT 10.5mm	POL 10.5mm
	45 × 90 [443.5 × 889mm]	MATT RECT 10.5mm	POL 10.5mm
	120 × 278 [1198 × 2778mm]	MATTE RECT 6mm	POL 6mm
	60 × 60 [592 × 592mm]	MATT RECT 9.8mm	POL 9.8mm
	30 × 60 [295 × 592mm]	MATT RECT 9.8mm	POL 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ







MARBLÉS



CALACATTA CLASSIC

カラカッタクラシック
I類[磁器質]・施釉

白い背景に大胆な静脈模様がイタリアン大理石を彷彿とさせる

 <p>LIGHT XL</p>	 <p>120 × 120 [1198 × 1198mm] MATTE RECT \pm 9mm POL \pm 9mm</p>	 <p>60 × 120 [592 × 1186mm] MATT RECT \pm 9.8mm POL \pm 9.8mm</p>	 <p>90 × 90 [889 × 889mm] MATT RECT \pm 10.5mm POL \pm 10.5mm</p>	 <p>45 × 90 [443.5 × 889mm] MATT RECT \pm 10.5mm POL \pm 10.5mm</p>
<p>120 × 278 [1198 × 2778mm] MATTE RECT \pm 6mm POL \pm 6mm</p>	 <p>60 × 60 [592 × 592mm] MATT RECT \pm 9.8mm POL \pm 9.8mm</p>	 <p>30 × 60 [295 × 592mm] MATT RECT \pm 9.8mm POL \pm 9.8mm</p>	 <p>HEXAGONO [504 × 582mm] MATT RECT \pm 9.8mm POL \pm 9.8mm</p>	

MATT RECT = マット POL = ミガキ






MARBLÉS



CALACATTA ORO


カラカッタオロ
I類[磁器質]・施釉

ゴールドと呼ばれる大理石をイメージしたデザインがインテリアに優雅さを与える




60 × 120 [592 × 1186mm]	90 × 90 [889 × 889mm]	45 × 90 [443.5 × 889mm]	60 × 60 [592 × 592mm]
MATT RECT ✕ 9.8mm	MATT RECT ✕ 10.5mm	MATT RECT ✕ 10.5mm	MATT RECT ✕ 9.8mm
POL ✕ 9.8mm	POL ✕ 10.5mm	POL ✕ 10.5mm	POL ✕ 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ



CALACATTA ORO



MARBLÉS



ONIX GOLD

オニクスゴールド
I類 [磁器質]・施釉

華やかさの中にあたたかみを感じさせる大理石調タイル

		
60 × 120 [592 × 1186mm]	60 × 60 [592 × 592mm]	HEXAGONO [504 × 582mm]
MATT RECT ± 9.8mm	MATT RECT ± 9.8mm	MATT RECT ± 9.8mm
POL ± 9.8mm	POL ± 9.8mm	POL ± 9.8mm

MATT RECT = マット POL = ミガキ





WOOD

NORDIK	97
JINKO	99
DECK	101
MONTANA	103
FOREST	105
DECK FOREST	107
PINEWOOD	109
GOLD OAK	111
BROWN OAK	113
DIBETOU	115




WOOD




NORDIK

ノルディック
1類 [磁器質]・施釉

北欧のフローリングを1200~1800の長尺サイズで再現



MATT RECT = マット ANTISLIP RECT = アンチスリップ





WOOD



JINKO

ジンコ
I類 [磁器質]・施釉

木目の自然な感触を再現したフローリングタイル



30 × 120
[295 × 1200mm]
MATT RECT ㄨ 10.5mm





20 × 120
[196 × 1200mm]
MATT RECT ㄨ 10.5mm
ANTISLIP RECT ㄨ 10.5mm



15 × 120
[146.5 × 1200mm]
MATT RECT ㄨ 10.5mm

MATT RECT = マット





WOOD



DECK

デッキ
I類 [磁器質]・施釉

耐熱・耐水を実現するセラミックデッキフローリング



15 × 120
[146.5 × 1200mm]
RECT 9.8mm

RECT = リブ
R13 C





WOOD



MONTANA


モンタナ
I類 [磁器質]・施釉

ヘリンボーンフローリングで空間にアクセントを



20 × 90
[200 × 900mm] (*)
MATT NAT ≒ 10.5mm
(*)ロットにより実寸法が異なる場合がございます

MATT NAT = マット




MONTANA NUDE




MONTANA BEGE



MONTANA CHERRY



MONTANA PEPPER



MONTANA BROWN



WOOD



FOREST

フォレスト
1類 [磁器質]・施釉

ベーシックなスタイルと豊富なカラーバリエーションのタイルフローリング



15 × 75

[150 × 750mm] (*)

MATT 凹凸 8.5mm

ANTISLIP NAT 凹凸 8.5mm

(*)ロットにより実寸法が異なる場合がございます

NAT = マット



R9 A


ANTISLIP NAT = アンチスリップ




R11 C



FOREST BEGE



FOREST CHERRY



FOREST NUDE



FOREST WHITE



FOREST GRIS



FOREST AMBAR



WOOD



DECK FOREST

デッキフォレスト
1類 [磁器質]・施釉


ベーシックなスタイルと豊富なカラーバリエーションのデッキフローリング




15 × 75
[150 × 750mm] (*)
NAT 厚 8.5mm

(*)ロットにより実寸法が異なる場合がございます

NAT = リブ
R13 C





WOOD



PINE WOOD

パインウッド
I類[磁器質]・施釉

カジュアルなスタイルになじむパインフローリング



30 × 180
[295 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



20 × 180
[196 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



30 × 120
[295 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm



20 × 120
[196 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm
ANTISLIP RECT ㊦ 10.5mm

MATT RECT = マット



ANTISLIP RECT = アンチスリップ





WOOD



GOLD OAK

ゴールドオーク
I類 [磁器質]・施釉

ワイルドな節目の風合いを表現したオークフローリング



30 × 180
[295 × 1800mm]
MATT RECT ㄫ 11.2mm



20 × 180
[196 × 1800mm]
MATT RECT ㄫ 11.2mm



30 × 120
[295 × 1200mm]
MATT RECT ㄫ 10.5mm



20 × 120
[196 × 1200mm]
MATT RECT ㄫ 10.5mm
ANTISLIP RECT ㄫ 10.5mm

MATT RECT = マット



ANTISLIP RECT = アンチスリップ



GOLD OAK



WOOD



BROWN OAK

ブラウンオーク
I類 [磁器質]・施釉

経年による木の深みを表現したオークフローリング



30 × 180
[295 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



20 × 180
[196 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



30 × 120
[295 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm



20 × 120
[196 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm
ANTISLIP RECT ㊦ 10.5mm

MATT RECT = マット ANTISLIP RECT = アンチスリップ



BROWN OAK



WOOD



DIBETOU

ディベトウ
I類 [磁器質]・施釉

アフリカンウォールナットを再現したセラミックフローリング



30 × 180
[295 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



20 × 180
[196 × 1800mm]
MATT RECT ㊦ 11.2mm



30 × 120
[295 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm



20 × 120
[196 × 1200mm]
MATT RECT ㊦ 10.5mm
ANTISLIP RECT ㊦ 10.5mm

MATT RECT = マット ANTISLIP RECT = アンチスリップ



DIBETOU



LIGHT XL

RULE	119
LIMESTONE	119
SILVER ROOTS	119
GRIGIO DAMASCO	119
STATUARIO WHITE	119
CALACATTA CLASSIC	119



LIGHT XL



RULE ルール
I類 [磁器質]・施釉

LIMESTONE ライムストーン
I類 [磁器質]・施釉

SILVER ROOTS シルバー ルーツ
I類 [磁器質]・施釉

GRIGIO DAMASCO グリジオ ダマスコ
I類 [磁器質]・施釉

STATUARIO WHITE スタチュアリオ ホワイト
I類 [磁器質]・施釉

CALACATTA CLASSIC カラカッタ クラシック
I類 [磁器質]・施釉

120 × 278

最新技術により超大型化、薄型軽量化を実現した新製品

120 × 278
[1198 × 2778mm]
RECT $\pm 6\text{mm}$
POL $\pm 6\text{mm}$
RECT = マット POL = ミガキ

LIGHT XL



TECHNICAL INFORMATION

用途区分と表示

屋内壁
ビル、住宅等建物の屋内壁、使用高さが比較的低い壁
※施工方法は、施工環境に基づき施工者をご検討下さい

屋内床
ビル、住宅等建物の水濡れが無い屋内床

床暖房対応
床暖房システムに対応している
※施工方法は、施工環境に基づき施工者をご検討下さい

浴室対応
住宅等の浴室壁・床に対応している
※床での使用は「滑り抵抗について」をご参照下さい

屋外壁
ビル、住宅等建物の屋外壁
※施工方法は、施工環境に基づき施工者をご検討下さい

屋外床
ビル、住宅等建物の屋外床
土足歩行し水濡れが見込まれる床
※床での使用は「滑り抵抗について」をご参照下さい

2mm以上目地幅
高い寸法精度にて仕上がっている製品のため
2mm以上の目地幅での施工が可能です

耐凍害
耐凍害性能を有し、寒冷地での使用にも対応している

加工について

タイルのカット、巾木加工、トメ接着加工、段鼻溝彫り加工、穴あけ加工等のご要望がございましたら別途お問合せ下さい。


参考例




滑り抵抗について

○日本ではJIS A 1509-12 (日本産業規格) による試験方法を用い、履物を履いた状態と素足の状態によるタイルの滑り抵抗値を数値化しています。但し、基準値はありません。

・C.S.R値 (履物を履いた状態) による滑り抵抗値
水濡れする場所の床に使用するタイルの耐滑り性について示す数値で、土足歩行で歩行する事を想定したゴムシートを滑り片として使用し、外部床のすべり抵抗を表します。



・C.S.R・B値 (素足の状態) による滑り抵抗値
素足で歩行する事を想定したゴム製ノンスリップシートを滑り片として使用し、浴室床のすべり抵抗を表します。



○欧州ではドイツ規格協会が制定するDIN規格による試験方法を用い、履物を履いた状態と素足の状態によるタイルの滑り抵抗を評価しています。

・DIN51130 履物を履いた状態による滑り抵抗係数
乾いた状態の試験タイル上を滑り出す角度をR値で評価しています。数字が大きくなるほど滑りにくくなり、欧州では公共の場所ではR10以上が義務付けられています。

規格	R9	R10	R11	R12
傾斜レベル				
傾斜度	3°~10°以下	10.1°~19°以下	19.1°~27°以下	27.1°~35°以下
滑りにくさ	やや低い	普通	滑りにくい	高い

・DIN51097 (ドイツ規格) による滑り抵抗係数
スイミングプール、シャワールーム、更衣室・浴室等など、濡れた状態でのタイルの滑り抵抗を3つのクラスに区分けし評価しています。

規格	傾斜角度	クラス	適応場所
A	≥12°	A	乾燥床
A+B	≥18°	B	濡れた場所
A+B+C	≥24°	C	プールサイド

弊社では「東京都福祉のまちづくり条例」に基づき、滑りの安全目安を屋外床はC.S.R値0.4以上またはR10以上、浴室床はC.S.R・B値0.6以上またはBクラス以上と想定しております。

但し、上記は目安であり滑りが懸念される箇所でご使用される際には、必ず事前にサンプルでタイル表面の滑りの程度を確認し使用をご判断下さい。

SPECIFICATION

レヴィグレスでは徹底した品質管理のもと、国際規格であるISOの基準値をクリアした商品のみを出荷しています。

試験番号	試験項目	基準値	試験結果 MATT RECT/RECT/ SILK/SOFT/SOFT GRIP	試験結果 POL	参考基準値 (JIS A 5209:2020)	
ISO 10545-2	寸法許容差	長さ及び幅	±0.6%(MAX±2mm)	±0.1%(MAX±1mm)	±0.1%(MAX±1mm)	±2.8mm(1*)
		厚み	±5%(MAX±0.5mm)	±5%(MAX±0.5mm)	±5%(MAX±0.5mm)	±1.2mm(1*)
		直角性	±0.5%(MAX±2mm)	±0.2%(MAX±1mm)	±0.2%(MAX±1mm)	≤2.4mm(1*)
		ばち	±0.5%(MAX±2mm)	±0.2%(MAX±1.5mm)	±0.2%(MAX±1.5mm)	≤2.4mm(1*)
		反り	±0.5%(MAX±2mm)	±0.3%(MAX±1.8mm)	±0.2%(MAX±1.8mm)	±1.8mm(1*)
ISO 10545-3	吸水率(煮沸方式)	<0.5%	<0.05%	<0.05%	I類: <3% II類: <10% III類: <50%	
ISO 10545-4	曲げ強度(N/mm)		>35	>45	>45	—
	曲げ破壊荷重(N)	20mm厚	≥1300	>13500	>13500	屋内壁: ≥ 108
		14mm厚	≥1300	>6500	>6500	屋内床・浴室床: ≥ 540
		8.5~10.5mm厚	≥1300	>3500	>3500	屋外壁(サイズ60㎝以上): ≥ 720
~8.5mm厚		≥1300	>1500	>1500	屋外壁(サイズ60㎝以上): ≥ 1080	
ISO 10545-6	耐摩耗性(摩耗量/mm ³)	<175	<120	<120	屋外床: ≥ 345 屋内床: ≥ 540	
ISO 10545-9	耐熱衝撃性	耐熱衝撃性あり	耐熱衝撃性あり	耐熱衝撃性あり	損傷なし	
ISO 10545-12	耐凍害性	耐凍害性あり	耐凍害性あり	耐凍害性あり	損傷なし	
ISO 10545-13(*2)	耐薬品性	高濃度酸	タイプに分類	タイプHA(*3)	アイテムにより異なる	結果の記録
		低濃度酸及びアルカリ液		タイプLA(*3)	タイプLB	
		家庭用洗剤及びプール塩素		タイプA	アイテムにより異なる	
ISO 10545-14	耐汚性	タイプに分類	タイプ5	タイプ3以内	—	
DIN 51130	耐滑り性	履物で歩行する場合	R9~R13に分類	アイテムにより異なる	—	
DIN 51097		素足で歩行する場合	A~Cに分類	アイテムにより異なる	—	
EN 13823, 9239-1	耐火性	タイプA1	タイプA1	タイプA1	—	

(*1) JIS A 5209:2020におけるBI(プレス成形1類)の455mmを超え605mm以下のサイズの場合の基準値

(*2) フッ化水素酸は除く

(*3) IRON及びCOPPERはタイプB及びタイプHBに分類

COMPANY PROFILE | 会社概要

商号	 雄山株式会社
代表者	代表取締役社長 加藤 泰雄
設立年月日	1965年7月1日
資本金	200,000,000円
業務内容	商・住環境事業 食品原料事業 グロサリー事業 評価・解析装置事業
決算期	1月
所在地	本社 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目4番地6 ショールーム TEL 078-304-5151(代表) FAX 078-304-6087 TEL 078-304-5177(直通) http://www.oyama-web.com E-mail:adm@oyama-company.co.jp
	魚崎事業所 〒658-0024 神戸市灘区魚崎浜27-40 (物流センター) TEL 078-435-6090 FAX 078-435-6770
	東京支店 〒107-0062 東京都南青山1丁目15番9号第45興和ビル
	名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目19番25号MS桜通
	彦根工場 〒522-0055 滋賀県彦根市野瀬町128 食品研究所



神戸本社



ショールーム

ATTENTION

- 印刷の特性上、カタログに掲載されている商品と実物商品とは色合いが異なる場合がございます。
必要に応じてカットサンプル等での確認をお願い致します。(原寸大サンプルは有償での提供となります。)
- タイルの性質上、製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
- 異なるサイズの張り合わせは、ロット違いによる色の差にご注意下さい。
- 施工後のクレームはお受けできません。商品納入後、3営業日以内に検品をお願い致します。
万が一商品に不具合が見つかった場合は、期間内にご連絡下さい。
- 予告なしに仕様の変更や製造中止となる場合がございます。
- 商品が国内に在庫無き場合、製造・入荷までに数カ月を要する場合がございます。